

Ο.Ε.Φ ΑΣ Μεσκλών

Πρόγραμμα Καν. (ΕΕ) 611&615/14

8 Οκτωβρίου 2020

Δάκος



Απαγόρευση εντομοκτόνου Dimethoate , που ως τώρα εφαρμοζόταν για τον Φθινοπωρινό ψεκασμό κάλυψης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα εντομοκτόνα με δραστική ουσία **Dimethoate** (Ντιμεθοάτ) **ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ** και **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ** η χρήση τους για τους ψεκασμούς κάλυψης – ολικής διαβροχής του Φθινοπώρου κατά του δάκου στην ελιά όπως συνηθιζόταν μέχρι τώρα.

Τα εμπορικά σκευάσματα που **απαγορεύτηκαν** είναι τα :

DANADIM PROGRESS 40 EC, NOVADIM PROGRESS 40 EC, DACOL PROGRESS 40 EC, DIMETHOL PROGRESS 40 EC, DIMISTAR PROGRESS 40 EC, RUBITOX PROGRESS 40 EC, ROGOR L 40 EC, PERFEKTHION 40 EC, ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC, AMCODIM 40 EC, OLIGOR 40 EC, PERFEKTHION TOP 40 EC, ΕΦΝΤΑΚΟΝ TOP 40 EC, CABALERO 40 EC, PASSAGE 40 EC, NTEKOR 40 EC, DIAMANT 40 EC, ELYTE 40 EC, DEMAND, DIMATE, NAGOR 40 EC, ABORATE , DIMETHOATE

Εάν χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω απαγορευμένα σκευάσματα και βρεθούν πλέον έστω και ίχνη τους στο ελαιόλαδο (συνήθως βρίσκονται) το λάδι είναι μη εμπορεύσιμο τόσο από τον παραγωγό , όσο και από τον ΑΣ εάν έχει μπει σε δεξαμενή – δημιουργώντας πρόβλημα μη εμπορευσιμότητας και στο λάδι των υπολοίπων παραγωγών της δεξαμενής.

Συνεπώς επ' ουδενί δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν στοκαρισμένα τέτοια εντομοκτόνα από τους παραγωγούς ή να αγοραστούν τώρα παρανόμως από εμπορικά γεωπονικά καταστήματα.

Πρόταση εντομοκτόνων ολικής διαβροχής κατά του δάκου με σεβασμό στον χρόνο αναμονής πριν την συγκομιδή (φθινόπωρο)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

<i>Thiacloprid</i>	<i>Biscaya 240 OD</i>	400 κ.εκ / χιλιάρι βυτίο	Τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την συγκομιδή
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--

Ή

<i>Acetamiprid</i>	<i>Carnadine 20%</i>	500 κ.εκ / χιλιάρι βυτίο	Τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την συγκομιδή
--------------------	----------------------	-----------------------------	---

Ή

<i>Deltamethrine</i> και <i>Thiacloprid</i>	<i>Proteus 110 OD</i>	1000 κ.εκ / χιλιάρι βυτίο	Τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την συγκομιδή
--	-----------------------	------------------------------	--

Και

ΧΑΛΚΟΥΧΟ (μειωμένη δοσολογία)

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ	30 WG 35 WG	2 κιλά / χιλιάρι βυτίο 1,7 κιλά / χιλιάρι βυτίο	Τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την συγκομιδή
--------------------------	----------------	---	--

Και

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

δοσολογία σύμφωνα με την ετικέτα του σκευάσματος

Πρόβλεψη πορείας δακοπληθυσμού εντός του φθινοπώρου 2020

Τους φθινοπωρινούς μήνες και μέχρι την συγκομιδή , λόγω πτώσεως της θερμοκρασίας και αύξησης της υγρασίας πάντοτε εμφανίζονται εξάρσεις του δάκου σε περιοχές που δεν προστατεύονται επαρκώς.

Παράλληλα δεν συλλαμβάνεται ο πραγματικά αντιπροσωπευτικός αριθμός δάκων στις παγίδες μέτρησης διότι αυτές λόγω της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών σε σχέση με το καλοκαίρι είναι λιγότερο προσελκυστικές.

Τα πρωτοβρόχια ξεπλένουν τόσο τα μη διασυστηματικά εντομοκτόνα των ψεκασμών κάλυψης, όσο και το υγρό των δολωματικών ψεκασμών.

Η αυξημένη υγρασία, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα νύγματα δάκου, οδηγεί σε σαπίσματα του καρπού πάνω στο δέντρο (βούλα και λοιπά μυκητολογικά) και ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου.

Συγκομιδή



Κατευθύνσεις χρόνου συγκομιδής για την περιοχή

Προτείνεται η κατά το δυνατόν πρωϊμότερη έναρξη της συγκομιδής στα ελαιοκτήματα ποικιλίας Κορωνέϊκης, δηλαδή :

- 1) Αφού δοθεί άδεια έναρξης συγκομιδής από την Δασοκ Χανίων.
- 2) Αφού γίνει έναρξη λειτουργίας του ελαιουργείου του ΑΣ.
- 3) Αφού περάσει ο χρόνος αναμονής πριν την συγκομιδή, αν έχει εφαρμοστεί ατομικός ψεκασμός κάλυψης.

Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια μείωση στην απόδοση Καρπού : Ελαιολάδου, αλλά το ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής είναι ποιοτικότερο (μεγαλύτερο οικονομικό όφελος πώλησης) και ο καρπός αποφεύγει την περαιτέρω προσβολή από δάκο και σαπίσματα.

Για τις συνθήκες των Μεσκλών η συγκομιδή στην Κορωνέϊκη με ραβδισμό μπορεί να ξεκινήσει από 20 – 25 Οκτωβρίου.

Εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τα αποτελέσματα αναλύσεων ελαιοπεριεκτικότητας του καρπού για τις ζώνες δραστηριοποίησης των μελών της ΟΕΦ ΑΣ Μεσκλών